



Verbale di campionamento n° 1712/FP rif. Piano di campionamento n° 1712/FP		Data: 09/10/2024	Ora Inizio: 10:40	Ora Fine: 10:55
CONDIZIONI AMBIENTALI E METEO				
Ventoso ☐	Nuvoloso ☒	Coperto/Variabile ☐	Soleggiato ☐	Precipitazioni ☐
		Temperatura Ambientale (°C) ☐		
Descrizione del campione:		SCARTI DI PRODUZIONE.		
Ubicazione del sito ove sono presenti i rifiuti:		MAGMITE SRL – CIS DI NOLA - ISOLA 7, INTERNO 780 – NOLA (NA).		
EER attribuito dal produttore:		17 01 07 SNP.		
Numero di campioni prelevati:		2	Ciascuno da un campione primario quartato.	
Massa singolo campione prelevato:		2 KG.		
Popolazione rifiuto presente all'atto del prelievo:		10 m³ CIRCA.		
Indicazioni organolettiche:		Colore del campione/campioni: VARI.		
		Odore del campione/campioni: SUI GENERIS.		
Omogeneo: ☒		Eterogeneo: ☐		Mediamente omogeneo: ☐

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 – 80040 VOLLA (NA)

Tel. +39 081 0206810 – +39 081 0208587

 e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto

Laboratorio di Prova Accreditato la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015

Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015

Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018



Verbale di campionamento n° 1712/FP rif. Piano di campionamento n° 1712/FP		Data: 09/10/2024
CONFEZIONAMENTO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEL CAMPIONE		
A tenuta d'aria ☐	Refrigerato ☐	Conservazione chimica ☐
Al buio ☐	Congelamento ☐	Essiccamento ☐
PRECAUZIONE DI SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE DEL CAMPIONE		
Esplosivo ☐	Infiammabile ☐	Piroforico ☐
Corrosivo ☐	Irritante ☐	Sprigiona gas ☐
Per il Legislatore:	Nome e Cognome	Firma:
Per il Produttore:	Nome e Cognome:	Firma:
Per il responsabile del Progetto/Tecnico Campionatore:	Nome e Cognome: PER. IND. FRANCESCO PALMIERI.	Firma:  Centro Ricerche Ambientali S.r.l. IL TECNICO CAMPIONATORE Francesco Palmieri
Organi di Vigilanza:	Nome e Cognome:	Firma:

Il presente verbale di prelievo ed i successivi rapporti di prova derivanti dallo stesso, hanno validità limitata esclusivamente alla popolazione di rifiuti individuata nel presente verbale al momento del prelievo.

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. +39 081 0206810 – +39 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto
 Laboratorio di Prova Accreditato la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018



PIANO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI
 (Rif. UNI 10802:2023 e Procedura interna "PP 07")
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA SNPA 105 2021

PROGRAMMA DI PROVA						
Obiettivo:			Strategia di Campionamento:		Affidabilità:	
Caratterizzazione di base	Prova di conformità	Verifica sul sito	Giudizio esperto	Probabilistico	Valore medio	Incertezza
X	X		X	X	X	X
PIANO DI CAMPIONAMENTO						
Prot. PDC n° 1712/FP				Del: 09/10/2024		
IDENTIFICAZIONE PARTI INTERESSATE						
Responsabile del progetto e del campionamento:		PER. IND. FRANCESCO PALMIERI.				
Richiedente/Produttore:		MAGMITE SRL – VIA S. MARIA DEL PIANTO, 80 – 80143 NAPOLI.				
Produttore dei rifiuti/ Responsabile della gestione dei rifiuti:		MAGMITE SRL – CIS DI NOLA - ISOLA 7, INTERNO 780 – NOLA (NA).				
Ulteriori parti interessate:		/				
OBIETTIVI TECNICI DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO						
	Classificazione e caratterizzazione rifiuto finalizzata allo smaltimento	Classificazione e caratterizzazione rifiuto finalizzata al recupero	Classificazione e caratterizzazione rifiuto per idoneo impianto	Caratterizzazione termodistruzione	Caratterizzazione e rispondenza norme EOW	Verifica sul sito
	☐	☐ X	☐	☐	☐	☐
SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI PROVA	SELEZIONE DELLE CARATTERISTICHE DA MISURARE					
Classificazione del rifiuto: ☐	Classificazione del rifiuto ai sensi delle Linee Guida SNPA 105 del 2021					
	Stato fisico				☐ X	
	Infiammabilità				☐ X	
	PCI				☐	
	Residuo a 105°C				☐ X	
	Residuo a 600°C				☐ X	
	TOC				☐	
	pH				☐ X	
	Metalli pesanti				☐ X	
	Idrocarburi volatili				☐ X	
	Idrocarburi pesanti				☐ X	
	Idrocarburi aromatici				☐ X	
	Idrocarburi alogenati				☐ X	
	IPA				☐ X	
	Diossine e Furani				☐	
	POP				☐	
	PCB				☐ X	
	Pesticidi				☐ X	
	IRD				☐	
	Altro				☐	

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 – 80040 VOLLA (NA)

Tel. +39 081 0206810 – +39 081 0208587

 e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto
 Laboratorio di Prova Accreditato la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018



PIANO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI
(Rif. UNI 10802:2023 e Procedura interna "PP 07")
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA SNPA 105 2021

Prot. PDC n° 1712/FP	Del: 09/10/2024	
Prova di conformità smaltimento in discarica: ☐	Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti, che soddisfano l'articolo 7bis e sottoposti a test di cessione di cui all'all. 6, presentano un eluato conforme alla tabella 2 dell'all. 4 d.lgs. 36/2003.	☐
	Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi che soddisfano l'articolo 7bis, conformi ai limiti della tab.5-bis dell'all. 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'all. 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'all. 4 del d.lgs. 36/2003, compreso IRDP*	☐
	Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi di rifiuti pericolosi stabili non reattivi che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a-bis dell'all. 4 e che sottoposti a test di cessione di cui all'all. 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'all. 4 del d.lgs. 36/2003.	☐
	Ammissibilità in discariche per rifiuti pericolosi che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'all. 4 e che sottoposti a test di cessione di cui all'all. 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6 dell'all. 4 del d.lgs. 36/2003.	☐
Prova di conformità recupero: ☐	Ammissibilità mediante test di cessione ai sensi della tabella 3 del DM 186/2006 e parametri DM 05/02/98	☐ X
Prova di conformità termodistruzione: ☐	Alogeni post combustione PCI	☐
Prova di conformità idoneo impianto: ☐	Specificare tipologia:	☐
Prova di conformità EOW: ☐	Carta e cartone DECRETO 22 settembre 2020, n. 188	☐
	Fresato conglomerato DM 28 MARZO 2018 N. 69	☐
	Rottami Regolamento 333/2011	☐
	Pneumatici Decreto 31 marzo 2020, n. 78	☐
	Terre e rocce da scavo Dpr 120 DEL 13 GIUGNO 2017	☐
	Inerti da costruzione e demolizione DECRETO 27 SETTEMBRE 2022 n° 152	☐
Verifica sul sito ☐		☐

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. +39 081 0206810 – +39 081 0208587

 e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto
 Laboratorio di Prova Accreditato la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018



PIANO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI
 (Rif. UNI 10802:2023 e Procedura interna "PP 07")
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA SNPA 105 2021

Prot. PDC n° 1712/FP	Del: 09/10/2024
SELEZIONE PARAMETRO STATISTICO	
Parametri critici/sostanze pertinenti identificate dal produttore e strategia:	☐ Il parametro selezionato è il valore medio del dato analitico. Campionamento a giudizio esperto composito. Valutazione puntuale del dato analitico medio rispetto ad un valore limite. (Scelta generale)
	☒ I parametri selezionati sono il valore medio e l'incertezza del dato analitico. Campionamento a giudizio esperto con approccio probabilistico delle sottopopolazioni oggetto del campionamento. Valutazione del dato analitico medio rispetto ad un valore limite e stima dell'incertezza. (Valutazione statistica semplificata secondo ns Istruzione Operativa PP 07)
	☐ I parametri selezionati sono valore medio ed incertezza della misura. Campionamento probabilistico (Rif ns istruzione operativa PP 07). (Discariche)
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE SUL RIFIUTO DA ANALIZZARE	
Ubicazione del sito ove sono presenti i rifiuti:	MAGMITE SRL – CIS DI NOLA - ISOLA 7, INTERNO 780 – NOLA (NA).
Eventuali restrizioni presenti sull'area oggetto del campionamento	
☐ Area soggetta a restrizioni di accesso ☐ Area sottoposta a sequestro dall'autorità giudiziaria ☒ Area accessibile con autoveicoli ☐ Area dissestata ☒ Sito Interno all'azienda	
Processo produttivo:	REALIZZAZIONE PAVIMENTI IN MAGMITE.
Presenza SDS:	/
Informazioni sul materiale da caratterizzare:	SFRIDI DI PRODUZIONE COSTITUITI DA PARTI DI PAVIMENTO POLIMERIZZATI.
Densità bulk kg/dm3:	1,4

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 – 80040 VOLLA (NA)

Tel. +39 081 0206810 – +39 081 0208587

 e-mail servizioclienti@centroricercheambientali.it

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto
 Laboratorio di Prova Accreditato la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018



PIANO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI
 (Rif. UNI 10802:2023 e Procedura interna "PP 07")
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA SNPA 105 2021

Prot. PDC n° 1712/FP	Del: 09/10/2024	
Morfologia/ Stato fisico:	STATO FISICO LIQUIDO ☐ Liquido ☐ Liquido Viscoso ☐ Fango liquido ☐	
	STATO FISICO SOLIDO NON POLVERULENTO ☒ X Rifiuto monolitico ☐ Rifiuto granulare ☐ Rifiuto pastoso ☐ Rifiuto solido ☒ X	
	STATO FISICO SOLIDO POLVERULENTO ☐ Rifiuto polverulento ☐	
	STATO FISICO FANGOSO PALABILE ☐ Fango pastoso ☐ Fango solido ☐	
	DEFINIZIONE DELLA POPOLAZIONE DA CAMPIONARE	
Popolazione / Lotto	Sottopopolazione	Scala / Lotto campionato
100 m³ CIRCA.	/	10 m³ CIRCA.

DEFINIZIONE DELLA SCALA DI CAMPIONAMENTO		
Produzione annua di rifiuto in m³	/	Popolazione 100 m³ CIRCA. Sottopopolazione / Scala 10 m³ CIRCA.

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. +39 081 0206810 – +39 081 0208587

 e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto
 Laboratorio di Prova Accreditato la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018



PIANO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI
 (Rif. UNI 10802:2023 e Procedura interna "PP 07")
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA SNPA 105 2021

Prot. PDC n° 1712/FP		Del: 09/10/2024	
SELEZIONE DELL'APPROCCIO E MODALITA' DI CAMPIONAMENTO			
Tipologia di produzione	Produzione unica		Produzione continua di rifiuti omogenei
			X
Uniformità del materiale:	Omogeneo: ☐ X	Eterogeneo: ☐	Mediamente omogeneo: ☐
Tipologia di campionamento:	☐ X Manuale		☐ Meccanico
Tipo di campione:	☐ Campione puntuale		☐ X Campione medio composito
Approccio di campionamento:	☐ Campionamento probabilistico		☐ X Campionamento a giudizio esperto semi-probabilistico
	☐ Casuale semplice	☐ Casuale stratificato	☐ Sistemático ☐ Sistemático stratificato ☐ Casuale semplice ☐ Casuale stratificato ☐ X Sistemático ☐ Sistemático stratificato
Tipologia:	Rifiuti liquidi		Rifiuti solidi
Stoccaggio:	☐ Fusti o botti		☐ Materiali statici
	☐ Piccoli contenitori		☐ X Piccoli contenitori (fusti, big bags)
	☐ Serbatoi poco profondi		☐ Ammassi, silos, tramogge
	☐ Serbatoi profondi		☐ Materiali in movimento (cascate)
	☐ Tubazioni in flusso		☐ Materiali in movimento (nastri trasportatori)
	☐ Vasche o fosse		☐ Materiali in movimento (coclee)
Riferimento Scheda di campionamento UNI 10802:2023:	Prospetto D 24		
Riferimento Esempio Piano di Campionamento UNI 10802:2023:	Prospetto F 21		
ISTRUZIONI PRATICHE			
Incrementi	Massa incrementi	Massa del campione	Numero campioni di laboratorio*
20	0,5 KG	10 KG	2
Riduzione volumetrica:		☐ X Eseguita ☐ Non Eseguita	☐ X Metodo della quartatura
Riduzione granulometrica:		☐ Eseguita	☐ X Non Eseguita
Numero di campioni prelevati in campo: 2		Ciascuno da un campione primario quartato.	

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. +39 081 0206810 - +39 081 0208587

 e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it


Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto
 Laboratorio di Prova Accreditato la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018




PIANO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI
 (Rif. UNI 10802:2023 e Procedura interna "PP 07")
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA SNPA 105 2021

Prot. PDC n° 1712/FP	Del: 09/10/2024
Variabilità del misurando	
*Il numero effettivo di campioni analizzati dal laboratorio dipende dalla trattazione statistica adottata e dal numero minimo di campioni (riferimento ns. procedura "PP 07" per calcolo massa del campione e del numero di incrementi/campioni puntuali).	
Eventuali precauzioni da adottare nella manipolazione:	NESSUNA.
Sito di stoccaggio all'interno dell'azienda:	INTERNO AZIENDA.

DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DI PRELIEVO



VISTA DALL'ALTO



VISTA IN SEZIONE

ATTREZZATURA NECESSARIA AL CAMPIONAMENTO

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Bottiglia zavorrata | ☐ Sessola | ☐ Pala, badile |
| ☐ Campionatore a tubo tipo bailer | ☐ Cazzuola | ☒ X Sega, coltello, cesoie, scalpello, martello |
| ☐ Campionatore a bicchiere | ☐ Campionatore a tubo (perforatore a tubi concentrici) | ☐ Altro |

CONFEZIONAMENTO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEL CAMPIONE

- ☐ A tenuta d'aria; ☐ Al buio; ☐ Refrigerato; ☐ Congelamento; ☐ Conservazione chimica; ☐ Essiccamento; ☐ _____

TIPOLOGIA CONTENITORE PER LE OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO

- ☐ Bottiglia in plastica rigida con tappo a vite
☐ Bottiglia in vetro con tappo di plastica e battente in PTFE
☐ Bottiglia di plastica colorata con tappo di plastica e battente di PTFE
☐ Bottiglia di vetro colorata con tappo di plastica e battente di PTFE
☒ X Sacchetti di PE pesante con chiusura
☐ Vials
☐ Altro

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. +39 081 0206810 - +39 081 0208587

 e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto
 Laboratorio di Prova Accreditato la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018



PIANO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI
 (Rif. UNI 10802:2023 e Procedura interna "PP 07")
 CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA SNPA 105 2021

Prot. PDC n° 1712/FP		Del: 09/10/2024	
PRECAUZIONI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA			
☒ GUANTI EN 388 r.f. / 374 r.c.		☐ OCCHIALI	☒ MASCHERINA FFP2/FFP3
☐ ELMETTO	☒ SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	☐ TUTA TYVEK	
☐ ()		☐ APVR Con Filtri specifici	
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE			
EER attribuito dal produttore:	17 01 07 SNP.		
Classi di pericolo:	☐ HP1 ☐ HP2 ☐ HP3 ☐ HP4 ☐ HP5 ☐ HP6 ☐ HP7 ☐ HP8 ☐ HP9 ☐ HP10 ☐ HP11 ☐ HP12 ☐ HP13 ☐ HP14 ☐ HP15 ☒ NESSUNA CLASSE DI PERICOLO INDIVIDUATA		
Presenti al campionamento:			
Per il Legislatore:	Nome e Cognome:	Firma:	
Per il Produttore:	Nome e Cognome:	Firma:	
Per il responsabile del Progetto/Tecnico Campionatore:	Nome e Cognome: PER. IND. FRANCESCO PALMIERI.	Firma: Centro Ricerche Ambientali S.r.l. IL TECNICO CAMPIONATORE <i>Francesco Palmieri</i>	
Organi di Vigilanza:	Nome e Cognome:	Firma:	
Il presente Piano di Campionamento è stato redatto di concerto con le parti interessate che si assumono la responsabilità delle informazioni rese.			
Il presente piano di campionamento, i successivi verbali di prelievo ed i rapporti di prova derivanti dallo stesso, hanno validità limitata esclusivamente alla popolazione di rifiuti individuata nel presente Piano, ovvero nel/nei verbali di prelievo ad esso connessi.			

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)


Tel. +39 081 0206810 – +39 081 0208587

 e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto
 Laboratorio di Prova Accreditato la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018



Richiedente:	MAGMITE SRL – VIA S. MARIA DEL PIANTO, 80 – 80143 NAPOLI.		
Produttore dei rifiuti:	MAGMITE SRL – CIS DI NOLA - ISOLA 7, INTERNO 780 – NOLA (NA).		
Ubicazione del sito ove sono presenti i rifiuti:	MAGMITE SRL – CIS DI NOLA - ISOLA 7, INTERNO 780 – NOLA (NA).		
SELEZIONARE I RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI CAMPIONAMENTO			
☐ Amianto	☐ Inalazioni polveri	☐ Radiazioni non ionizzanti	
☐ Annegamento	☐ Incendio	☐ Radiazioni ottiche artificiali	
☐ Cadute dall'alto	☐ Incidenti tra automezzi	☐ Rumore > 85 dB(A)	
☐ Caduta di materiale dall'alto	☐ Investimento	☐ Scivolamenti, cadute a livello	
☐ Calore, fiamme, esplosione	☐ Lavoro notturno	☐ Seppellimento, sprofondamento (presenza di scavi)	
☐ Campi elettromagnetici	☐ interferenze con macchinari e/o attrezzature	☐ Soffocamento, asfissia	
☐ Elettrico – contatti	☐ Microclimatici	☐ accesso in spazi confinati	
☐ Esplosione	☐ Punture, morsi di insetti o rettili	☐ Urti, colpi, schiacciamenti	
☐ Getti e schizzi	☐ Radiazioni ionizzanti	☐ altro (specificare)	
Il campione contiene o è costituito da sostanze che possono dare origine a gas tossici o molesti? ☐ SI ☒ NO			
Il campione contiene sostanze che possono dare luogo a reazioni esotermiche o di polimerizzazione? ☐ SI ☒ NO			
Il campione contiene sostanze che possono dare luogo a fenomeni di autocombustione o esplosivi? ☐ SI ☒ NO			
Il campione contiene sostanze chimiche pericolose ☐ SI ☒ NO (se SI specificare)			
A seguito dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione il luogo di campionamento risulta essere condizioni normali ☒ SI ☐ NO			
CARATTERISTICHE ORGANOLETTEICHE DEL CAMPIONE			
☐ inodore	☐ odore solvente	☐ odore di materia in fermentazione	☒ altro (specificare) SUI GENERIS
NOTE:			

DATA	TIMBRO E FIRMA
09/10/2024	 IL TECNICO CAMPIONATORE <i>Francesco Palmieri</i>

Centro Ricerche Ambientali S.r.l.

 Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
 Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 – 80040 Poggiomarino (NA)
 Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 – 80040 VOLLA (NA)
 Tel. 081 02 06 810
 e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

 Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sull'amianto
 Laboratorio di Prova Accreditato secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17025 (Accreditamento n. 1553L)
 Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
 Laboratorio con Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018